

In der Obhut des VDW vermehrte Vögel (Nachzuchtstatistik) 2013

| Vogelart | Wiss. Name | Ges. | BW | BY | HE | NO | NW | RP | ST |
|---------------------------------|--------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| Pelikane | | | | | | | | | |
| Rosapelikan | Pelecanus onocrotalus | 2 | | | | 2 | | | |
| Störche | | | | | | | | | |
| Weißstorch | Ciconia ciconia | 15 | 8 | | | 7 | | | |
| Schwarzstorch | Ciconia nigra | 1 | | | | 1 | | | |
| Reiher | | | | | | | | | |
| Kuhreiher | Bubulcus ibis | 1 | | | | | | | |
| Löffler und Ibisse | | | | | | | | | |
| Sichler | Plegadis falcinellus | 2 | | | | | | 2 | |
| Heiliger Ibis | Threskiornis aethiopicus | 8 | | | | | | 8 | |
| Waldrapp | Geronticus eremita | 5 | | | | | 5 | | |
| Schwäne, Gänse und Enten | | | | | | | | | |
| Brandgans, -ente | Tadorna tadorna | 2 | | | 2 | | | | |
| Rostgans | Casarca ferruginea | 1 | 1 | | | | | | |
| Zwerggans | Anser erythropus | 11 | | 5 | | | | | |
| Streifengans | Anser indicus | 2 | | | 2 | | | | |
| Stockente | Anas platyrhynchos | 30 | 30 | | | | | | |
| Schnatterente | Anas strepera | 3 | | 3 | | | | | |
| Sichelente | Anas falcata | 3 | | | 3 | | | | |
| Löffelente | Anas clypeata | 22 | | 4 | | 18 | | | |
| Brautente | Aix sponsa | 19 | 12 | | 7 | | | | |
| Mandarinente | Aix galericulata | 6 | | | 6 | | | | |
| Rotschulterente | Calonetta leucophrys | 7 | 7 | | | | | | |
| Kolbenente | Netta rufina | 4 | | | 4 | | | | |
| Moorente | Aythya nyroca | 29 | | 6 | 2 | 21 | | | |
| Eiderente | Somateria mollissima | 14 | | | | 14 | | | |
| Fasanartige | | | | | | | | | |
| Fasan (Jagd- und Ringfasan) | Phasianus colchicus | 19 | 19 | | | | | | |
| Goldfasan | Chrysolophus pictus | 2 | 2 | | | | | | |
| Straußwachtel | Rollulus rouloul | 9 | | | | 9 | | | |
| Rebhuhn | Perdix perdix | 74 | 10 | 38 | | | | | 26 |
| Rothuhn | Alectoris rufa | 2 | 2 | | | | | | |
| Wachtel | Coturnix coturnix | 50 | 4 | 46 | | | | | |
| Harlekinwachtel | Coturnix delegorguei | 6 | 1 | | | | 5 | | |
| (Chinesische) Zwergwachtel | Coturnix chinensis | 63 | 12 | | | 35 | | | 16 |
| Graubrauen-Bambushuhn | Bambusicola thoracica | 1 | 1 | | | | | | |
| Zahnwachteln | | | | | | | | | |
| (Kalifornische) Schopfwachtel | Callipepla californica | 6 | | | | | | | |
| Habichtartige | | | | | | | | | |
| Wüstenbussard | Parabuteo unicinctus | 1 | 1 | | | | | | |
| Falken | | | | | | | | | |
| Turmfalke | Falco tinnunculus | 3 | | | | | | | 3 |
| Buntpfalke | Falco sparverius | 5 | 1 | | | | 1 | | 3 |
| Rotfußfalke | Falco vespertinus | 4 | 4 | | | | | | |
| Eleonorenfalke | Falco eleonora | 1 | 1 | | | | | | |
| Bamfalke | Falco subbuteo | 1 | 1 | | | | | | |
| Halsband-Zwergfalke | Polihierax semitorquatus | 12 | 12 | | | | | | |
| Rallen | | | | | | | | | |
| Wachtelkönig | Crex crex | 2 | | | | 2 | | | |

| Vogelart | Wiss. Name | Ges. | BW | BY | HE | NO | NW | RP | ST |
|---|-------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| Kiebitze und Regenpfeifer | | | | | | | | | |
| Kiebitz | Vanellus vanellus | 9 | 2 | | | 7 | | | |
| Spornkiebitz | Vanellus spinosus | 9 | | | | 9 | | | |
| Waffenkiebitz | Vanellus armatus | 1 | 1 | | | | | | |
| Soldatenkiebitz | Vanellus miles | 3 | 3 | | | | | | |
| Bronzekiebitz | Vanellus chilensis | 7 | 7 | | | | | | |
| Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | 4 | | | | 4 | | | |
| Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | 22 | 8 | 3 | 3 | 8 | | | |
| Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | 10 | 2 | 8 | | | | | |
| Seeregenpfeifer | Charadrius alexandrinus | 16 | 7 | 6 | | | 3 | | |
| Hirtenregenpfeifer | Charadrius pecuarius | 10 | | | | 10 | | | |
| Dreibandregenpfeifer | Charadrius tricollaris | 6 | | | | 6 | | | |
| Säbelschnäbler und Stelzenläufer | | | | | | | | | |
| Säbelschnäbler | Recurvirostra avocetta | 7 | 2 | | | 5 | | | |
| Stelzenläufer | Himantopus himantopus | 30 | | | | 30 | | | |
| Brachschwalben | | | | | | | | | |
| Brachschwalbe | Glareola pratinola | 12 | 4 | | | 8 | | | |
| Schnepfen | | | | | | | | | |
| Kampfläufer | Philomachus pugnax | 21 | | | | 21 | | | |
| Rotschenkel | Tringa totanus | 2 | | | | 2 | | | |
| Flussuferläufer | Tringa macularia | 8 | | | | 8 | | | |
| Möwen und Seeschwalben | | | | | | | | | |
| Inkaseeschwalbe | Larosterna inca | 2 | | | | 2 | | | |
| Tauben und Fruchttauben | | | | | | | | | |
| Felsentaube | Columba livia | 10 | | | | | | 10 | |
| Diamanttäubchen | Geopelia cuneata | 8 | 8 | | | | | | |
| Schwarznacken-Fruchttaube | Jotreron melanospila | 1 | 1 | | | | | | |
| Schleiereulen | | | | | | | | | |
| Schleiereulen | Tyto alba | | | | | | | | |
| Eulen | | | | | | | | | |
| Uhu | Bubo bubo | 5 | 5 | | | | | | |
| Schneeeule | Nyctea scandiaca | 3 | 3 | | | | | | |
| Halsbandeule | Otus bakkamoena | 1 | 1 | | | | | | |
| Malaienkauz | Strix leptogrammica | 3 | 3 | | | | | | |
| Brasilkauz | Strix hylophila | 8 | 8 | | | | | | |
| Steinkauz | Athene noctua | 10 | 4 | | | 3 | 3 | | |
| Kakadus | | | | | | | | | |
| Rosakakadu | Eolophus roseicapilla | 7 | 7 | | | | | | |
| Nymphensittich | Nymphicus hollandicus | 28 | 21 | | | 4 | | 3 | |
| Papageien Amerikas und Afrikas | | | | | | | | | |
| Gelbrustara | Ara ararauna | 5 | 5 | | | | | | |
| Blaustirnamazone | Amazona aestiva | 2 | 2 | | | | | | |
| Gelbscheitelamazone | Amazona ochrocephala | 1 | 1 | | | | | | |
| Weißstimamazone | Amazona albifrons | 3 | 3 | | | | | | |
| Rostkappenpapagei | Pionites leucogaster | 5 | 5 | | | | | | |
| Grünzügelpapagei | Pionites melanocephalus | 4 | 4 | | | | | | |
| Maximilianpapagei | Pionus maximiliani | 2 | 2 | | | | | | |
| Jendayasittich | Aratinga jandaya | 4 | 4 | | | | | | |
| Sonnensittich | Aratinga solstitialis | 10 | 9 | | | | | 1 | |
| Rosenköpfchen | Agapornis roseicollis | 16 | 16 | | | | | | |

| Vogelart | Wiss. Name | Ges. | BW | BY | HE | NO | NW | RP | ST |
|---|------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| Papageien Asiens und Australiens | | | | | | | | | |
| Salvadorizwergpapagei | Psittaculirostris salvadorii | 1 | 1 | | | | | | |
| Edwards Feigenpapagei | Psittaculirostris edwardsii | 1 | 1 | | | | | | |
| Veilchenlori | Psitteuteles goldiei | 5 | 5 | | | | | | |
| Pennantsittich | Platycercus elegans | 6 | 6 | | | | | | |
| Stanleysittich | Platycercus icterotis | 6 | 6 | | | | | | |
| (Pracht)Rosellasittich | Platycercus eximius | 7 | 7 | | | | | | |
| Barnardsittich | Barnardius barnardi | 2 | 2 | | | | | | |
| Rotflügelsittich | Aprosmictus erythropterus | 1 | 1 | | | | | | |
| Springssittich | Cyanoramphus auriceps | 8 | 8 | | | | | | |
| Glanzsittich | Neophema splendida | 5 | 5 | | | | | | |
| Bourkesittich | Neopsephotus bourkii | 8 | 2 | | | | | | |
| Mausvögel | | | | | | | | | |
| Braunflügel-Mausvogel | Colius striatus | 1 | 1 | | | | | | |
| Hopfe | | | | | | | | | |
| Wiedehopf | Upupa epops | 5 | | 5 | | | | | |
| Racken | | | | | | | | | |
| Blauracke | Coracias garrulus | 27 | 12 | | | 3 | | | 12 |
| Gabel(schwanz)racke | Coracias caudatus | 2 | 2 | | | | | | |
| Strichelracke | Coracias nauvius | 2 | 2 | | | | | | |
| Bienenfresser, Spinte | | | | | | | | | |
| Bienenfresser | Merops apiaster | 19 | 4 | 8 | | 2 | | | 3 |
| Eisvögel | | | | | | | | | |
| Eisvogel | Alcedo atthis | 7 | | | | | | | 7 |
| Jägerliest, Lachender Hans | Dacelo gigas | 3 | | 3 | | | | | |
| Spechte | | | | | | | | | |
| Kleinspecht | Dendrocopos minor | 4 | | | | | 4 | | |
| Bartvögel | | | | | | | | | |
| Flammenkopf-Bartvogel | | 3 | 3 | | | | | | |
| Lerchen | | | | | | | | | |
| Heidelerche | Lullula arborea | 2 | | 2 | | | | | |
| Haubenlerche | Galerida cristata | 16 | | | | | 16 | | |
| Ohrenlerche | Eremophila alpestris | 6 | | | | 6 | | | |
| Stelzen und Pieper | | | | | | | | | |
| Schafstelze | Motacilla flava | 6 | | 6 | | | | | |
| Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | 21 | 2 | | | 6 | 9 | 4 | |
| Rabenvögel | | | | | | | | | |
| Blauelster | Cyanopica cyanus | 1 | | | | | 1 | | |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius | 6 | 6 | | | | | | |
| Dohle | Coloeus monedula | 9 | 9 | | | | | | |
| Würger | | | | | | | | | |
| Neuntöter | Lanius collurio | 4 | 4 | | | | | | |
| Buschwürger | | | | | | | | | |
| Goldscheitelwürger | Laniarius barbarus | 2 | | 2 | | | | | |
| Stare | | | | | | | | | |
| Balistar | Leucopsar rothschildi | 7 | 1 | 6 | | | | | |
| Dreifarben-Glanzstar | Lamprotornis superbus | 3 | 3 | | | | | | |
| Amethystglanzstar | Cinnyricinclus leucogaster | 2 | 2 | | | | | | |
| Seidenschwänze | | | | | | | | | |
| Seidenschwanz | Bombycilla garrulus | 17 | | 8 | | 5 | | | 4 |

| Vogelart | Wiss. Name | Ges. | BW | BY | HE | NO | NW | RP | ST |
|------------------------------|---------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| Zaunkönige | | | | | | | | | |
| Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | 3 | | | | | | 3 | |
| Spottdrosseln | | | | | | | | | |
| Spottdrossel | Mimus polyglottes | 2 | | | | | | | 2 |
| Sänger | | | | | | | | | |
| Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris | 2 | | 2 | | | | | |
| Grasmücken | | | | | | | | | |
| Gartengrasmücke | Sylvia borin | 12 | 2 | 4 | 2 | | | 4 | |
| Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | 14 | | 2 | 3 | | 6 | 3 | |
| Klappergrasmücke | Sylvia curruca | 6 | | 6 | | | | | |
| Dorngrasmücke | Sylvia communis | 9 | | | | | 8 | 1 | |
| Timalien | | | | | | | | | |
| Sonnenvogel | Leiothrix lutea | 31 | 15 | | | 14 | | 2 | |
| Silberohrsonnenvogel | Leiothrix argentauris | 10 | 10 | | | | | | |
| Omeihäherling | Liocichla omeiensis | 2 | 2 | | | | | | |
| Yuhinas, Meisentalien | | | | | | | | | |
| Meisentalie | Yuhina nigrimentum | 3 | | | | | | 3 | |
| Diademyuhina | Yuhina diademata | 6 | 6 | | | | | | |
| Papageischnabelmeisen | | | | | | | | | |
| Bartmeise | Panurus biarmicus | 110 | 22 | | 11 | 50 | 12 | 15 | |
| Meisen | | | | | | | | | |
| Lasurmeise | Cyanistes cyanus | 35 | | 13 | | 10 | 4 | | 8 |
| Schwanzmeisen | | | | | | | | | |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | 7 | | | | 7 | | | |
| Bülbüls | | | | | | | | | |
| Rotohrbülbül | Pycnonotus jocosus | 1 | | | | 1 | | | |
| Pirole | | | | | | | | | |
| Pirol | Oriolus oriolus | 4 | | 4 | | | | | |
| Schnäpper | | | | | | | | | |
| Grauschnäpper | Muscicapa striata | 3 | 3 | | | | | | |
| Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | 22 | 22 | | | | | | |
| Drosselartige | | | | | | | | | |
| Nachtigall | Luscinia megarhynchos | 47 | | 14 | 1 | 3 | 23 | 6 | |
| Sprosser | Luscinia luscinia | 7 | | 3 | | | 4 | | |
| Blaukehlchen | Luscinia svecica | 46 | 4 | 18 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
| Baukehlchen: rotsternige | Luscinia svecica | 3 | | | 3 | | | | |
| Rubinkehlchen | Luscinia calliope | 35 | 12 | 9 | 6 | 8 | | | |
| Bergrubinkehlchen | Luscinia pectoralis | 8 | | 8 | | | | | |
| Rotkehlchen | Erithacus rubecula | 14 | | | | 6 | 5 | | 3 |
| Blauschwanz | Tarsiger cyanurus | 1 | | | | 1 | | | |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | 12 | 5 | 5 | | 2 | | | |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | 2 | | | | | 2 | | |
| Riesenrotschwanz | Phoenicurus erythrogaster | 3 | | | | 3 | | | |
| Diademrotschwanz | Diplootocus moussieri | 3 | | | | | 3 | | |
| Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | 8 | 4 | 4 | | | | | |
| Weißkehl-sänger | Irania gutturalis | 6 | | 6 | | | | | |
| Blaukehl-Hüttensänger | Sialia mexicana | 9 | 1 | | | 8 | | | |
| Rotkehl-Hüttensänger | Sialia sialis | 7 | 7 | | | | | | |
| Singdrossel | Turdus philomelos | 6 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| Misteldrossel | Turdus viscivorus | 3 | 3 | | | | | | |

| Vogelart | Wiss. Name | Ges. | BW | BY | HE | NO | NW | RP | ST |
|-------------------------------|--------------------------|------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| Damadrossel | Geokichla citrina | 5 | 2 | | | | 3 | | |
| Sumbawadrossel | Geokichla dohertyi | 5 | 5 | | | | | | |
| Schamadrossel | Copsychus malabaricus | 78 | 12 | 34 | | 17 | 15 | | |
| Dayaldrossel | Copsychus saularis | 12 | 12 | | | | | | |
| Steinrötel | Monticola saxatilis | 22 | 2 | 10 | | 10 | | | |
| Amurrötel | Monticola gularis | 3 | | 3 | | | | | |
| Weißbrauenrötel | Cossypha heuglini | 5 | 5 | | | | | | |
| Kaprötel | Cossypha caffra | 6 | 6 | | | | | | |
| Natalrötel | Cossypha natalensis | 1 | 1 | | | | | | |
| Weißscheitelrötel | Cossypha niveicapilla | 15 | | | | 15 | | | |
| Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | 20 | | | | | | 6 | 14 |
| Saharasteinschmätzer | Oenanthe leucopyga | 19 | 19 | | | | | | |
| Trauersteinschmätzer | Oenanthe leucura | 4 | 4 | | | | | | |
| Prachtfinken | | | | | | | | | |
| Javareisfink, Reisfink | Padda oryzivora | 6 | 6 | | | | | | |
| Ringelamadine, -astrild | Stizoptera bichenovii | 8 | 8 | | | | | | |
| Binsenastrild | Bathilda ruficauda | 2 | 2 | | | | | | |
| Gould(papagei)amadine | Chloebia gouldiae | 17 | 17 | | | | | | |
| Dreifarbige Papageiamadine | Amblyura trichroa | 1 | 1 | | | | | | |
| Spitzschwanzamadine | Poephila acuticauda | 2 | | | | | 2 | | |
| Malabarfasänchen | Euodice malabarica | 3 | 3 | | | | | | |
| (Afrika-)Silberschnäbelchen | Euodice cantans | 10 | 10 | | | | | | |
| Webervögel | | | | | | | | | |
| Starweber | Dinemellia dinemelli | 2 | | | | 2 | | | |
| Textorweber | Ploceus cucullatus | 16 | | | | | 16 | | |
| Genickbandweber | Ploceus castaneiceps | 21 | | | | 21 | | | |
| Goldweber | Ploceus subaureus | 8 | | | | 8 | | | |
| Madagaskarweber | Foudia madagascariensis | 11 | | | | 11 | | | |
| Sperlinge | | | | | | | | | |
| Hausesperling | Passer domesticus | 6 | 6 | | | | | | |
| Braunrücken-Goldesperling | Auripasser luteus | 36 | | | | 36 | | | |
| Finkenvögel | | | | | | | | | |
| Buchfink | Fringilla coelebs | 28 | | 4 | | 1 | | | 23 |
| Bergfink | Fringilla montifringilla | 7 | | 3 | | | | | 4 |
| Stieglitz | Carduelis carduelis | 250 | 27 | 15 | 14 | 56 | 19 | 16 | 103 |
| Stieglitz: sogenannte "major" | Carduelis carduelis | 251 | 32 | 20 | 8 | 139 | 52 | | |
| Erlenzeisig | Carduelis spinus | 220 | 32 | 7 | 16 | 53 | 3 | 2 | 107 |
| Trauer-, Goldzeisig | Carduelis tristis | 22 | 3 | 12 | | 7 | | | |
| Kapuzenzeisig | Carduelis cucullatus | 13 | 4 | | | | 3 | | 6 |
| Magellanzeisig | Carduelis magellanicus | 80 | 12 | | | 41 | 20 | 7 | |
| Bartzeisig | Carduelis barbatus | 72 | 5 | | | 9 | 58 | | |
| Schwarzzeisig | Carduelis atratus | 12 | | | | | | 12 | |
| Gelbbauchzeisig | Carduelis xanthogaster | 5 | | | | | | 5 | |
| Mexikozeisig | Carduelis psaltria | 5 | | | | | | 5 | |
| Hänfling | Carduelis cannabina | 44 | | 9 | | 18 | | | 17 |
| Birkenzeisig | Carduelis flammea | 80 | 5 | 18 | 12 | 11 | | | 34 |
| Polar-, Grönlandbirkenzeisig | Carduelis hornemanni | 16 | | | 4 | | 3 | | 9 |
| Grünfink | Chloris chloris | 14 | | | | 9 | | 2 | 3 |
| Himalayagrünfink | Chloris spinoides | 2 | 2 | | | | | | |
| Girlitz | Serinus serinus | 63 | | 11 | 3 | 23 | 6 | 3 | 17 |

| Vogelart | Wiss. Name | Ges. | BW | BY | HE | NO | NW | RP | ST |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kanarengirlitz | Serinus canaria | 69 | 7 | 7 | 13 | 26 | | | 16 |
| Gelbbauchgirlitz | Serinus flaviventris | 1 | | | | | 1 | | |
| Schwefelgirlitz | Serinus sulphuratus | 6 | | | | | 6 | | |
| Gelbscheitelgirlitz | Serinus canicollis | 3 | | | | | | 3 | |
| Alariogirlitz | Serinus alario | 6 | | | | 6 | | | |
| Grauedelsänger, Weißbürzelgirlitz | Serinus leucopygia | 8 | 5 | | | | | 3 | |
| Gimpel (Dompfaff) | Pyrrhula pyrrhula | 171 | 8 | 25 | 5 | 38 | 16 | 3 | 76 |
| Gimpel: sogenannte "nordische" | Pyrrhula pyrrhula | 79 | 12 | 19 | 13 | 35 | | | |
| Hakengimpel | Pinicola enucleator | 23 | | | 3 | | 11 | | 9 |
| Karmingimpel | Carpodacus erythrinus | 9 | 6 | | | 3 | | | |
| Rubin-, Burgundergimpel | Carpodacus vinaceus | 1 | | | | | 1 | | |
| (Mexikanischer) Hausgimpel | Carpodacus mexicanus | 62 | 37 | | | | | 12 | 13 |
| Meisengimpel | Uragus sibiricus | 7 | | | 7 | | | | |
| Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | 40 | 3 | 14 | 2 | | 3 | 2 | 16 |
| Bindenkreuzschnabel | Loxia leucoptera | 12 | | 9 | 3 | | | | |
| Kernbeißer | Coccothraustes coccothraustes | 9 | | 8 | | | | | 1 |
| Weißhand-, Schwarzschwanz-Kernbeißer | Eophona migratoria | 4 | 4 | | | | | | |
| Ammern, Kardinäle, Tangaren | | | | | | | | | |
| Goldammer | Emberiza citrinella | 1 | 1 | | | | | | |
| Ortolan | Emberiza hortulana | 2 | 2 | | | | | | |
| Gelbbauchammer | Emberiza flaviventris | 9 | | | | 9 | | | |
| Indigofink | Passerina cyanea | 6 | 6 | | | | | | |
| Safrangilbammer, Safranfink | Sicalis flaveola | 7 | 7 | | | | | | |
| Kubagimpelfink, Kleiner Kubafink | Tiaris canora | 9 | 9 | | | | | | |
| Goldbrauen-Gimpelfink, Gr. Kubafink | Tiaris olivacea | 5 | | | | | | | 5 |
| Hauben-, Roter Kronfink | Coryphospingus cucullatus | 24 | 1 | | | | | | |
| Purpurkronfink | Rhodospingus cruentus | 1 | 1 | | | | | | |
| Grauer Kardinal | Paroaria coronata | 9 | | | | 9 | | | |
| Mantelkardinal | Paroaria capitata | 1 | | | | | 1 | | |
| Schwarzhauben-Zwergkardinal | Lophospingus pusillus | 2 | 1 | | | 1 | | | |
| Grünkardinal | Gubernatrix cristata | 8 | 2 | | | 6 | | | |
| Roter Kardinal | Cardinalis cardinalis | 18 | | | | 7 | 11 | | |
| Rosenbrust- Samenknacker | Pheucticus ludovicianus | 2 | | | | | | | 2 |
| Türkiskaschvogel | Cyanerpes cyaneus | 4 | | | | | | | 4 |
| Gesamt | | 3.660 | | | | | | | |